



EcologistaPerú

Lima Spots y Valle de Santa Eulalia – 3D2N

Día 1: Esta primera mañana, tendremos la oportunidad de elegir entre dos destinos de observación de aves muy conocidos cerca de Lima, antes de dirigirnos a las estribaciones de los Andes, donde concentraremos nuestros esfuerzos en documentar todas las especies de aves posibles y únicas de esta región andina cercana a Lima. La primera parte de la mañana servirá como un complemento a nuestra experiencia.

Si elegimos ir al norte de Lima (105 km), visitaremos la zona montañosa del desierto costero, incluyendo la Reserva Nacional Lomas de Lachay y los valles circundantes, en busca de ciertas especies de aves y especies especiales como: la *Agachona chica* o *Pucu Pucu* (*Thinocorus rumicivorus*), el *Minero Costero* (*Geositta peruviana*) endémico, el *Tiranuelo Caripardo* (*Euscarthmus melaryphus*), el *Huerequeque* (*Hesperoburhinus superciliaris*), el *Huanchaco Rojo* (*Leistes bellicosus*) y el *Mosquero Rojizo* (*Myiophabus rufescens*), entre otros.

Si elegimos ir al sur de Lima (61 km), visitaremos un humedal en el camino y el pueblo pesquero de Pucusana, ubicado en una pequeña cala y protegido por una isla justo frente al pueblo. Desde aquí tomaremos un bote para navegar por las aguas que rodean la isla, donde podremos observar de cerca algunas de las especies características de la corriente de Humboldt, como el *Pelicano Peruano* (*Pelecanus thagus*), el *Piquero Peruano* (*Sula Variegata*), el *Guanay* (*Leucocarbo bougainvilliarum*), la *Chuita* (*Poikilocarbo gaimardi*), el *Ostrero Negro* (*Haematopus ater*), la *Gaviota de Belcher* (*Larus belcheri*), el *Marisquero* (*Cinclodes taczanowskii*) endémico, los *Pingüinos de Humboldt* (*Spheniscus humboldti*) y los impresionantes *Zarcillos* (*Larosterna inca*).



Least Seedsnipe



Inca Tern

La carretera a Santa Eulalia nos brinda la oportunidad de alcanzar la alta montaña ubicada sobre la ciudad de Lima. El camino asciende por la imponente Cordillera de los

Andes, ofreciendo un paisaje impresionante y excelentes lugares para observar aves. La excursión comienza a 840 m (2755 pies) de altitud, alcanzando los 4500 m (14700 pies) cerca de la meseta de la Puna, cruzando un paso bajo para comenzar a descender hacia las estribaciones de la ladera este.

Día 2: Salida temprano hacia el punto más alto del camino. Esta mañana, ascenderemos hasta los 4.500 m de altitud hacia la base del nevado, donde los bodedales andinos, lagos y pastizales de puna dominan el paisaje. Aquí nos centraremos en el enigmático y atractivo *Chorlito cordillerano* (*Phegornis mitchellii*). El *Picoespina oliváceo* (*Chalcostigma olivaceum*), la *Perdiz de la puna* (*Tinamotis pentlandii*), la *Agachona pechigris* (*Thinocorus orbignyianus*), la *Gallareta gigante* (*Fulica gigantea*), el *Jilguero negro* (*Spinus atratus*), La *Diuca aliblanca* (*Idiopsar speculifer*), el *Canastero dorsilistado* (*Asthenes wyatti*), el *Minero alioscuro* (*Geositta saxicolina*) y las especies endémicas como el *Churrete ventriblanco* (*Cinclodes palliatus*), el *Colibri pechinegro* (*Oreotrochilus melanogaster*) y el *Canastero de Junín* (*Asthenes virgata*) son otras especies que esperamos encontrar.



Diademed Sandpiper- Plover

Día 3: El tercer día exploraremos la parte baja del valle alcanzando hasta 2,920 m (9,580 pies) en busca de algunas especies que se limitan a esta sección. La diversidad de hábitats y paisajes en este primer transecto del camino crea una asombrosa diversidad

de aves como: la Colibri de cora (*Thaumastura cora*), la Lechucita peruana (*Glaucidium peruanum*), los periquitos de montaña (*Psilopsiagon aurifrons*), la tangara azul y amarilla (*Raueia bonariensis*), los endémicos *Fringilo incagrande* (*Incaspiza pulchra*), el Matorralero de vientre rojizo (*Atlapetes nationi*), la Monterita pechirufa (*Poospiza rubecula*), Colibri colibrónce (*Polyonymus caroli*) y Carpintero de cuello negro (*Colaptes atricollis*) entre otras especies potenciales como el Canastero de los cañones (*Asthenes pudibunda*), el Tijeral coronado (*Leptasthenura pileata*), el Cachudito crestiblanco (*Anairetes reguloides*) y con suerte el Cóndor andino (*Vultur gryphus*) volando sobre las montañas.



Great Inca- Finch

Luego de ver las especies clave, iniciamos nuestro viaje de regreso a la ciudad de Lima.

# PAX	1	2	3	4	5	6
Precio por pax	2,025	1,350	1,050	966	930	920

Incluye: Transporte en camioneta/VAN privada, guía de observación de aves, alojamiento y comidas, entradas y agua.

No incluye: Propinas ni extras.

Fin de los servicios.